



BASEN i SAUNA

KATALOG 2010/2011

**BASENY KĄPIELOWE
SAUNY FIŃSKIE
WANNY OGRODOWE SPA**

CENNIK BRUTTO W EURO

Produkty dostępne u autoryzowanych dealerów



Przykładowa konfiguracja basenu

Basen okrągły Ø 4,5 m, głębokość 1,20 m, Art. Nr 110450

Zestaw filtracyjny (5 m³/h)

Odsysacz powierzchniowy "Mini" (mini skimmer)

Dysza wlotowa

Drabinka trzystopniowa (1,20 x 1,20 m)

Geowłóknina (grzybobójczy podkład na beton)

Złoże kwarcowe 25 kg

1999,-

Nie wliczono:

Orurowanie (wg zużycia)

Wykop (ok. 800,00 PLN)

Płyta denną, betonową, zbrojoną (ok. 6000,00 PLN)

Ścianki betonowe (cena do uzgodnienia w zależności od głębokości posadowienia basenu)

Montaż basenu - 2800,00 PLN (montaż urządzeń, orurowania oraz uruchomienie basenu)

Wykończenie plaży basenowej

Oświetlenie basenu i instalacja elektryczna

Koszty transportu



Wycena montażu basenu o innych rozmiarach wykonywana na życzenie klienta



BASENY OKRĄGŁE



OKRĄGŁA PODSTAWA				PRZYKRYCIA		KAMIEŃ BRZEGOWE		
Wykonana z ocynkowanej ogniowo, stalowej blachy, pokrytej warstwą białego tworzywa sztucznego, folia basenowa o grubości 0,6 mm, brzegowe i denne profile z białego tworzywa, instrukcja montażu oraz zestaw naprawczy.				Wykonane z solarycznej folii pęcherzykowej (kształt kwadratowy).		Wykonane z naturalnego kamienia. Mrozoodporne, antypoślizgowe.		
	Głębokość: 1,20 m		Głębokość: 1,50 m					
Ø	Nr	Cena	Nr	Cena	Nr	Cena	Nr	Cena
3,0 m	10300	716,00	10301	897,00	10309	108,00	10303	756,00
3,5 m	10350	849,00	10351	1061,00	10359	147,00	10353	819,00
4,2 m	10420	1031,00	10421	1292,00	10429	220,00	10423	882,00
4,5 m	10450	1140,00	10451	1425,00	10459	243,00	10453	1071,00
5,0 m	10500	1268,00	10501	1589,00	10509	300,00	10503	1134,00
6,0 m	10600	1570,00	10601	1964,00	10609	432,00	10603	1323,00
7,0 m	10700	1916,00	10701	2395,00	10709	588,00	10703	1575,00
8,0 m	10800	2056,00	10801	2862,00	10809	768,00	10803	1827,00
9,0 m	10900	2547,00	10901	3184,00	10909	972,00	10903	2079,00
10,0 m	10100	2972,00	10101	3759,00	10109	1199,00	10103	2394,00

MAŁE BASENY OKRĄGŁE				
Wykonana z ocynkowanej ogniowo, stalowej blachy, pokrytej warstwą białego tworzywa sztucznego, folia basenowa o grubości 0,6 mm, brzegowe i denne profile z białego tworzywa, instrukcja montażu oraz zestaw naprawczy.				
Ø	Głębokość: 0,6 m		Głębokość: 0,9 m	
	Nr	Cena	Nr	Cena
2,0 m	14201	407,00	14203	473,00
2,5 m	14251	473,00	14253	571,00
3,0 m	14301	547,00	14303	663,00
3,5 m	14351	614,00	14353	790,00
4,0 m			14403	873,00

BASENY OWALNE "PROFI"



OWALNA PODSTAWA					PRZYKRYCIA		KAMIEŃ BRZEGOWE	
Wykonana z ocynkowanej ogniowo, stalowej blachy, pokrytej warstwą białego tworzywa sztucznego, folia basenowa o grubości 0,6 mm, brzegowe i denne profile z białego tworzywa, instrukcja montażu oraz zestaw naprawczy.					Wykonane z solarycznej folii pęcherzykowej (kształt kwadratowy).		Wykonane z naturalnego kamienia. Mrozoodporne, antypoślizgowe.	
Wymiary	Głębokość: 1,20 m		Głębokość: 1,50 m					
	Nr	Cena	Nr	Cena	Nr	Cena	Nr	Cena
3,0 x 5,7 m	11200	1382,00	11201	1721,00	11205	205,00	11203	1072,00
3,0 x 7,0 m	11300	1874,00	11301	2347,00	11305	255,00	11303	1125,00
3,5 x 6,2 m	11340	1892,00	11341	2466,00	11345	265,00	11343	1135,00
3,5 x 7,5 m	11350	2061,00	11351	2578,00	11355	315,00	11353	1241,00
4,2 x 8,2 m	11420	2238,00	11421	2803,00	11425	425,00	11423	1304,00
4,2 x 9,5 m	11430	2614,00	11431	3159,00	11435	490,00	11433	1682,00
5,0 x 9,0 m	11500	2670,00	11501	3347,00	11505	540,00	11503	1586,00
5,0 x 10,3 m	11510	3015,00	11511	3769,00	11515	618,00	11513	1714,00
6,0 x 11,3 m	11600	3566,00	11601	4457,00	11605	815,00	11603	1777,00
6,0 x 12,6 m	11700	4033,00	11701	5045,00	11705	907,00	11703	1903,00





Przykładowa konfiguracja basenu

Basen owalny 3,5 x 7,5 m, głębokość 1,20 m, Art. Nr 113330

Zestaw filtracyjny (7 m³/h)

Odsysacz powierzchniowy "Euro" (Euro skimmer)

Dysza wlotowa - 2 szt.

Drabinka trzystopniowa (1,20 x 1,20 m)

Geowłóknina (grzybobójczy podkład na beton)

Złoże kwarcowe 25 kg - 2 szt.

3299,-

Nie wliczono:

Orurowanie (wg zużycia)

Wykop (ok. 1000,00 PLN)

Płyta denna, betonowa, zbrojona (ok. 9500,00 PLN)

Ścianki betonowe (3900,00 PLN)


Zagęszczenie ścianek na łukach betonem (3000,00 PLN)

Montaż basenu - 3400,00 PLN (montaż urządzeń, orurowania oraz uruchomienie basenu)

Wykończenie plaży basenowej

Oświetlenie basenu i instalacja elektryczna

Koszty transportu



Wycena montażu basenu o innych rozmiarach wykonywana na życzenie klienta



Przykładowa konfiguracja basenu

Basen owalny 4,2 x 6,5 m, głębokość 1,20 m, Art. Nr 123330

Zestaw filtracyjny (7 m³/h)

Odsysacz powierzchniowy "Euro" (Euro skimmer)

Dysza wlotowa - 2 szt.

Drabinka trzystopniowa (1,20 x 1,20 m)

Geowłóknina (grzybobójczy podkład na beton)

Złoże kwarcowe 25 kg - 2 szt.

3699,-

Nie wliczono:

Orurowanie (wg zużycia)

Wykop (ok. 1000,00 PLN)

Płyta denna, betonowa, zbrojona (ok. 9500,00 PLN)


Ścianki betonowe (cena do uzgodnienia w zależności od głębokości posadowienia basenu))

Montaż basenu - 3600,00 PLN (montaż urządzeń, orurowania oraz uruchomienie basenu)

Wykończenie plaży basenowej

Oświetlenie basenu i instalacja elektryczna

Koszty transportu



Wycena montażu basenu o innych rozmiarach wykonywana na życzenie klienta

BASENY OWALNE "UNI 8"



OWALNA PODSTAWA „UNI 8”					PRZYKRYCIA		KAMIEŃ BRZEGOWE	
Wykonana z ocynkowanej ogniowo, stalowej blachy, pokrytej warstwą białego tworzywa sztucznego, folia basenowa o grubości 0,6 mm, brzegowe i denne profile z białego tworzywa, instrukcja montażu oraz zestaw naprawczy, struktura wspierająca ze stali galwanizowanej (główna belka oraz dwie kolumny).					Wykonane z solarycznej folii pęcherzykowej (kształt kwadratowy).		Wykonane z naturalnego kamienia. Mrozoodporne, antypoślizgowe.	
Wymiary	Głębokość: 1,20 m		Głębokość: 1,50 m		Nr	Cena	Nr	Cena
	Nr	Cena	Nr	Cena				
3,0 x 5,4 m	12350	2134,00	12351	2524,00	12355	195,00	12353	1102,00
4,2 x 6,5 m	12420	2529,00	12421	3035,00	12425	335,00	12423	1323,00
5,0 x 7,7 m	12500	2937,00	12501	3447,00	12505	465,00	12503	1543,00
6,0 x 9,2 m	12600	3476,00	12601	4320,00	12605	665,00	12603	1827,00





SCHODY POLIESTRÓWE




Białe schody z niebieskimi stopniami, wykonane z włókna szklanego wzmocnianego poliestrem. Posiadają kołnierz mocujący folię basenową. Przeznaczone do basenów foliowych. Skimmer może być zainstalowany w górnej części schodów. Dwa regulowane, stalowe wsporniki pozwalają dostosować schody do różnych głębokości basenu. Produkt może być dostarczony w solidnej, drewnianej skrzyni, w celu zapobieżenia uszkodzeniom podczas transportu.

Schody mogą być wykorzystane do basenów o głębokości 1,5 m lub zostać przycięte do wysokości 1,2 m. Dokładna instrukcja montażu jest dołączona do zestawu. Górna krawędź schodów musi być przykryta kamieniami brzegowymi, gdyż jest ona „surowa”.


WAŻNE:

Schody muszą być ustawiane przed wylaniem masy samopoziomującej. Należy to wykonać bardzo ostrożnie.


Gwarancja na konstrukcję udzielana jest na okres pięciu lat, oraz dziesięciu lat na powierzchnię styku z wodą (pod warunkiem utrzymywania odpowiedniej czystości wody i temperaturze wody nie przekraczającej 30°C).





Opis	Nr	Cena
Schody poliestrowe białe, szerokość 1,5 m z prostymi kolumnami	00150	1968,00
Schody poliestrowe błękitne, szerokość 1,5 m z prostymi kolumnami	00151	1721,00



Opis	Nr	Cena
Schody poliestrowe białe, szerokość 2,5 m z prostymi kolumnami	00250	2459,00
Schody poliestrowe błękitne, szerokość 2,5 m z prostymi kolumnami	00251	2213,00



Opis	Nr	Cena
Schody poliestrowe białe, szerokość 3,0 m z prostymi kolumnami	00300	3328,00
Schody poliestrowe błękitne, szerokość 3,0 m z prostymi kolumnami	00301	3083,00



Opis	Nr	Cena
Schody poliestrowe białe, narożne, z prostymi kolumnami	00400	3107,00
Schody poliestrowe błękitne, narożne, z prostymi kolumnami	00401	2937,00

RYNNY PRZELEWOWE

Swim-tec®



Rynna przelewowa, 24,5 cm szer., 20 cm gł.	Cena
Element narożny: wymiar 50 x 50 cm (wewnątrz)	199,00
Element prosty 1 mb	99,00
Element prosty 2 mb	189,00
Element łukowy ok. 80 cm	109,00
Kratka rynny PCV 1 mb	99,00

SZACHTY FILTRACYJNE POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Opis	Cena
Szacht filtracyjny 130 x 130 x 115 gł. cm	649,00
Szacht filtracyjny 140 x 185 x 75 gł. cm	499,00





KASKADY Swim-tec®




Opis	Cena
Kaskada Rondello, stal V4A	1999,00
Kaskada Standard, stal V4A	1799,00
Pompa oraz sterowanie	2999,00






KAMIENIE BRZEGOWE


Opis	Nr	Cena
Kamień prosty, 50 x 33 cm / szt.	19800	26,40
Promień $\varnothing$ 2,00 m - $\varnothing$ 8,00 m / szt.	19810	31,50
Narożnik wewnętrzny 50 x 50 cm (wymiar zewnętrzny) / szt.	19801	50,50
Narożnik zewnętrzny 33 x 33 cm / szt.	19802	50,50
Narożnik zewnętrzny do schodów, 50 x 33 cm (lewy lub prawy) / szt.	19805	50,50
Narożnik zewnętrzny do basenu w kształcie „8” / szt.	19804	52,10
Płyta kamienna 50 x 50 x 3,5 cm / szt.	19835	20,80
Zestaw płyt z kratką odpływową 100 x 100 cm / szt.	19840	363,00
Płytki skimmerowa / szt.	19841	72,60
Fuga, 25 kg	19822	40,60
Impregnat, 5 l	19996	168,30
Środek do czyszczenia kamieni, 5 l	42725	43,60




DESKI TARASOWE PLAŻE BASENOWE

Deski syntetyczne, odporne na warunki atmosferyczne, działanie chemii basenowej.

Nazwa	Zdjęcie	Wymiary [cm]	Opis	Ilość	Cena		Cena / m ²
					szt.	Euro	
Deska		240*15*2,5	Deska dwustronnie ryflowana. Kolory: naturalne drewno, brąz	1	25,00		109,00
Legar		220*4,9*3	Kolory: naturalne drewno, brąz	1	11,00		
Listwa		220*5,5*1	Listwa osłonowa. Kolory: naturalne drewno, brąz	1	9,50		
Zaślepka		15*2,5	Zestaw 10 szt. zaślepek	10	11,40		
Akcesoria montażowe		stal nierdzewna	Zestaw: 50 szt. klipsów montażowych, 50 wkrętów	50 + 50	26,40		





RecyPool



RECYPOOL			KAMIEŃ BRZEGOWE „UNI”		PRZYKRYCIE BASENOWE „SOLO”	
Elementy wykonane z tworzywa PE, folia basenowa. Każdy element ma wymiary 500 x 1500 mm i waży 16 kg. Płyty montowane są w specjalnych prowadnicach i łączone ze sobą. Możliwe jest wykonanie basenu o dowolnych wymiarach będących wielokrotnością wymiaru pojedynczej płyty.			Wykonane z naturalnego kamienia. Mrozoodporne, antypoślizgowe.		Automatycznie zwijane przykrycie basenowe (białe lub szare).	
Wymiary	Nr	Cena	Nr	Cena	Nr	Cena
3,0 x 5,0 m	13400	3860,00	13013	929,00	13503	5717,00
3,0 x 6,0 m	13500	4537,00	13103	1020,00	13502	5948,00
3,5 x 7,5 m	13510	5747,00	13113	1157,00	13512	6596,00
4,0 x 8,0 m	13540	6231,00	13143	1293,00	13542	8097,00
5,0 x 10,0 m	13550	7925,00	13153	1600,00	13552	9090,00
6,0 x 12 m	13560	9265,00	13163	1873,00	13562	11411,00

OPCJE DODATKOWO PŁATNE	
Opis	Nr
Błękitne, rzymskie schody poliestrowe: szerokość 2,5 m, wysokość 1,5 m.	00251/MP
Błękitne, rzymskie schody poliestrowe: szerokość 3,0 m, wysokość 1,5 m.	00301/MP
Przycinanie elementów do indywidualnie wybranych wymiarów.	13522
Dopłata za kamień brzegowe „Uni” do schodów rzymskich o szerokości 3 m.	13050
Dopłata za kamień brzegowe „Uni” do schodów rzymskich o szerokości 2,5 m.	13040
Recypool bez folii (cena za metr bieżący)	13581
Wysokiej jakości, stalowy uchwyt (poręcz 80 cm)	13557




Przykładowa wycena basenu „Recypool”

Nr	Ilość	Nazwa	Cena
13510	1	Basen „Recypool” o wymiarach 3,5 x 7,5 x 1,5 m	5747,00
30110	1	Filtr kwarcowy „Saphir 120” z plastikowym zbiornikiem o średnicy 500 mm, o przepustowości do 12 m³/h	1309,00
30020	4	Złoże kwarcowe o ziarnistości 0,4-0,8 mm, opakowanie 25 kg	116,00
28324	1	Drabinka 4-stopniowa ze stali nierdzewnej 1,5 m	352,00
27190	1	Skimmer „Euro” z kompletem uszczelek i kołnierzem przytrzymującym folię	179,00
27193	2	Dysza z nakrętką kontruującą i kompletem uszczelek i kołnierzem przytrzymującym folię	74,00
27150	1	Kratka odpływowa denna z kołnierzem przytrzymującym folię.	59,00
15066	2	Wysokiej jakości grzybobójcza geowłóknina (1,5 x 25 m)	422,00
SUMA			8258,00

Dodatkowe elementy

Nr	Ilość	Nazwa
271802	1	Zestaw podwodnych lamp 300 W (2 lampy oraz transformator)
00251/MP	1	Błękitne, rzymskie schody poliestrowe: szerokość 2,5 m, wysokość 1,5 m.



BASENY POLIESTROWE SWIM-TEC



SWIM-TEC 500



SWIM-TEC 600



SWIM-TEC 800



SWIM-TEC 1000

Baseny poliestrowe SWIM-TEC				
Baseny poliestrowe				
Model	SWIM-TEC 500	SWIM-TEC 600	SWIM-TEC 800	SWIM-TEC 1000
Wymiary	5,00 x 3,00 x 1,45 m	6,00 x 3,00 x 1,45 m	8,00 x 3,20 x 1,55 m	10,00 x 3,50 x 1,55 m
Cena	3999,00	4590,00	7499,00	8999,00

Ceny brutto loco Aleksandrowo gm. Dobrecz, transport 2,00 PLN / km.



Przykładowa konfiguracja basenu

Basen owalny 3,00 x 6,00 m, głębokość 1,45 m

Zestaw filtracyjny (7 m³/h)

Odsysacz powierzchniowy "Euro" (Euro skimmer)

Dysza wlotowa - 2 szt.

Złoże kwarcowe 25 kg - 2 szt.

5377,-

Nie wliczono:

Orurowanie (wg zużycia)

Wykop (ok. 800,00 PLN)

Płyta denna, betonowa, zbrojona (ok. 9000,00 PLN)

Zagęszczenie betonem wokół basenu (5900,00 PLN)

Montaż basenu - 3400,00 PLN (montaż urządzeń,
orurowania oraz uruchomienie basenu)

Wykończenie plaży basenowej

Oświetlenie basenu i instalacja elektryczna

Koszty transportu

Wycena montażu basenu o innych rozmiarach wykonywana na życzenie klienta

ŚLIZGAWKI BASENOWE

Swim-tec®



- proste
- lewoskrętne
- prawoskrętne
- elementy metalowe wykonane ze stali V4A
- dostępne w większości kolorów z palety RAL
- podłączenie wody

Cena: 1499,00



FOLIOWE WKŁADY BASENOWE



Basen okrągły - niebieska folia			
Ø	Wysokość	Nr	Cena
2,0 m	0,6 m	10204	149,00
2,5 m	0,6 m	10254	167,00
3,0 m	0,6 m	10304	202,00
3,5 m	0,6 m	10354	228,00
2,0 m	0,9 m	10264	159,00
2,5 m	0,9 m	10265	209,00
3,0 m	0,9 m	10362	245,00
3,5 m	0,9 m	10364	284,00
4,0 m	0,9 m	10367	333,00
3,0 m	1,2 m	10306	258,00
3,5 m	1,2 m	10356	308,00
3,6 m	1,2 m	10368	309,00
4,0 m	1,2 m	10406	385,00
4,2 m	1,2 m	10426	405,00
4,5 m	1,2 m	10456	455,00
4,6 m	1,2 m	10466	483,00
5,0 m	1,2 m	10506	574,00
5,5 m	1,2 m	10556	618,00
6,0 m	1,2 m	10606	740,00
7,0 m	1,2 m	10706	922,00
7,5 m	1,2 m	10756	994,00
8,0 m	1,2 m	10806	1165,00
9,0 m	1,2 m	10906	1328,00
10,0 m	1,2 m	10106	1589,00
3,0 m	1,5 m	10307	302,00
3,5 m	1,5 m	10357	356,00
4,2 m	1,5 m	10427	455,00
4,5 m	1,5 m	10457	523,00
5,0 m	1,5 m	10507	605,00
6,0 m	1,5 m	10607	792,00
7,0 m	1,5 m	10707	992,00
8,0 m	1,5 m	10807	1230,00
9,0 m	1,5 m	10907	1446,00
10,0 m	1,5 m	10107	1687,00


Basen owalny „Profi” - niebieska folia			
Wymiary	Wysokość	Nr	Cena
3,0 x 5,7 m	1,2 m	11206	520,00
3,0 x 7,0 m	1,2 m	11306	621,00
3,5 x 6,2 m	1,2 m	11346	622,00
3,5 x 7,5 m	1,2 m	11356	726,00
4,2 x 8,2 m	1,2 m	11426	888,00
4,2 x 9,5 m	1,2 m	11436	1020,00
5,0 x 9,0 m	1,2 m	11506	1084,00
5,0 x 10,3 m	1,2 m	11516	1215,00
6,0 x 11,3 m	1,2 m	11606	1499,00
6,0 x 12,6 m	1,2 m	11706	1664,00
3,0 x 5,7 m	1,5 m	11207	549,00
3,0 x 7,0 m	1,5 m	11307	660,00
3,5 x 6,2 m	1,5 m	11347	660,00
3,5 x 7,5 m	1,5 m	11357	772,00
4,2 x 8,2 m	1,5 m	11427	926,00
4,2 x 9,5 m	1,5 m	11437	1067,00
5,0 x 9,0 m	1,5 m	11507	1147,00
5,0 x 10,3 m	1,5 m	11517	1278,00
6,0 x 11,3 m	1,5 m	11607	1568,00
6,0 x 12,6 m	1,5 m	11707	1734,00

Basen owalny „Uni” - marmurowa folia			
Wymiary	Wysokość	Nr	Cena
3,2 x 5,25 m	1,2 m	12326	660,00
3,5 x 5,4 m	1,2 m	12356	695,00
3,6 x 6,25 m	1,2 m	12366	834,00
4,2 x 6,5 m	1,2 m	12426	962,00
4,6 x 7,25 m	1,2 m	12466	1076,00
5,0 x 7,7 m	1,2 m	12506	1196,00
5,0 x 8,55 m	1,2 m	12516	1370,00
6,0 x 9,2 m	1,2 m	12606	1440,00
3,5 x 5,4 m	1,5 m	12357	749,00
4,2 x 6,5 m	1,5 m	12427	1085,00
5,0 x 7,7 m	1,5 m	12507	1304,00
6,0 x 9,2 m	1,5 m	12607	1575,00

FOLIE BASENOWE ALKORPLAN		
Opis	Nr	Cena / m ²
1,65 m, niebieski adriatyk	15010/BL	34,10
2,05 m, niebieski adriatyk	15012/BL	34,10
1,65 m, jasnoniebieska	15010/HE	34,10
2,05 m, jasnoniebieska	15012/HE	34,10
1,65 m, turkusowa	15010/TUE	34,10
2,05 m, turkusowa	15012/TUE	34,10
1,65 m, biała	15010/WE	34,10
2,05 m, biała	15012/WE	34,10
1,65 m, piaskowa	15010/SA	34,10
2,05 m, piaskowa	15012/SA	34,10
1,65 m, mozaika	15011/MO	42,20
1,65 m, bycance	15011/BY	42,20
1,65 m, carrara	15011/CA	42,20
1,65 m, marble classic	15011/MAR	42,20
1,65 m, szara	15011/BG	42,20
FOLIE ANTYPOŚLIZGOWE		
0,9 m, niebieski adriatyk	15062/BL	46,40
0,9 m, biała	15062/WE	46,40
1,65 m, niebieski adriatyk	15017/BL	55,60
1,65 m, biała	15017/WE	55,60
1,65 m, jasnoniebieska	15017/HE	55,60
1,65 m, turkusowa	15017/TUE	55,60


DODATKI ALKORPLAN		
Opis	Nr	Cena
Wypełniacz spoin Alkor 1 l, niebieski adriatyk	15030/BL	39,95
Wypełniacz spoin Alkor 1 l, turkusowy	15030/TUE	39,95
Wypełniacz spoin Alkor 1 l, jasnoniebieski	15030/HE	39,95
Wypełniacz spoin Alkor 1 l, biały	15030/WE	39,95
Wypełniacz spoin Alkor 1 l, piaskowy	15030/SA	39,95
Wypełniacz spoin Alkor 1 l, przezroczysty	15030/TR	39,95
Klej Alkor 5 l	15025	110,00
Aluminiowe nity montażowe / 200 szt.	15080	96,00
Kątownik stalowy powlekany PCW, 1 mb.	15071	13,80
Płaskownik stalowy powlekany PCW, 1 mb.	15070	10,10
Blacha stalowa powlekana PCW / 1 x 2 m	15072	199,00
Silikon kauczukowy niebieski	15085/BL	19,10
Silikon kauczukowy biały	15085/WE	19,10
Silikon kauczukowy przezroczysty	15085/TR	19,10
Ręczna zgrzewarka do folii	15090	595,00

Grzybóbójcza geowłóknina, 350 g/m, rolka 2 x 50 m	15065	364,00
--	--------------	---------------





ZESTAWY SOLARNE

Opis	Nr	Cena
BADU BK 370 - zestaw 3,7 m ²	34000	359,00
Rama aluminiowa do montażu BK 370	34005	226,00
BADU BK 250 - zestaw 2,5 m ²	34010	308,00
Rama aluminiowa do montażu BK 250	34015	199,00
MINI SOLAR-SET - zestaw 7,7 m ²	34777	459,00
SwimTec Poolconsulting - sterownik automatyczny i zawór elektryczny 50 mm do zestawów solarnych	33333	1009,00
Specjalistyczny wąż do zestawów solarnych, odcinki 50 cm, rolka 50 mb	335138	249,00




Drabinki ze stali V2A „INA”		
Opis	Nr	Cena
Drabinka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej, 3-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm. Zestaw montażowy oraz rozety.	28323	308,00
Drabinka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej, 4-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm. Zestaw montażowy oraz rozety.	28324	352,00
Drabinka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej, 5-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm. Zestaw montażowy oraz rozety.	28325	418,00
Dopłata za kołnierze instalacyjne	28320	83,00





Drabinki ze stali V2A „LUXUS”		
Opis	Nr	Cena
Drabinka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej, 3-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm. Zestaw montażowy oraz rozety.	28343	319,00
Drabinka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej, 4-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm. Zestaw montażowy oraz rozety.	28344	374,00
Drabinka basenowa wykonana ze stali nierdzewnej, 5-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm. Zestaw montażowy oraz rozety.	28345	440,00

Drabinki ze stali V2A „ROLLI”		
Opis	Nr	Cena
Drabinka basenowa ścienna, wykonana ze stali nierdzewnej, 3-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm.	28333	286,00
Drabinka basenowa ścienna, wykonana ze stali nierdzewnej, 4-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm.	28334	342,00
Drabinka basenowa ścienna, wykonana ze stali nierdzewnej, 5-stopniowa, rury $\varnothing$ 43 mm.	28335	506,00
Uchwyty do drabinek „ROLLI”, cena za parę	28336	308,00




Drabinki do wysokich basenów

Opis	Nr	Cena
Drabinka 1,2 m, rury stalowe $\varnothing$ 43 mm, elastyczna podstawa, stopnie i platforma wykonane z tworzywa sztucznego. Drabinka dedykowana dla basenów wolnostojących o wysokości do 1,2 m.	28012	429,00
Drabinka 1,2 x 0,4 m, rury stalowe $\varnothing$ 43 mm, elastyczna podstawa, stopnie i platforma wykonane z tworzywa sztucznego. (1 stopień / 4 stopnie)	28004	396,00
Drabinka 1,5 x 0,4 m, rury stalowe $\varnothing$ 43 mm, elastyczna podstawa, stopnie i platforma wykonane z tworzywa sztucznego. (1 stopień / 5 stopni)	28015	517,00
Drabinka 0,9 x 0,9 m, rury stalowe $\varnothing$ 43 mm, elastyczna podstawa, stopnie i platforma wykonane z tworzywa sztucznego. (1 stopień / 5 stopni). Drabinka dedykowana dla basenów wolnostojących o wysokości do 0,9 m.	28013	363,00



Schody basenowe wykonane ze stali nierdzewnej

Opis	Nr	Cena
Schody ze stali nierdzewnej ze stopniami wykonanymi z tworzywa sztucznego (140-155 cm)	28020	1925,00
Stalowe poręcze, długość 50 cm, $\varnothing$ 40 mm, montaż flanszowy	38365	109,00
Stalowe poręcze, długość 100 cm, $\varnothing$ 40 mm, montaż flanszowy	38361	184,00
Stalowe poręcze, długość 200 cm, $\varnothing$ 40 mm, montaż flanszowy	38362	269,00



Prysznice

Opis	Nr	Cena
Prysznic stalowy DeLuxe V2A - zimna woda, wys. 2,35 m	23853	799,00
Prysznic stalowy DeLuxe V2A - zimna i ciepła woda, wys. 2,35 m	23854	899,00
Prysznic solarny Volcano V2A, zbiornik na wodę - 18,5 l, wys. 2,60 m	38361	699,00



Filtry kwarcowe nadają się do każdego rodzaju wody. Zbiornik oraz pompa umieszczone są na palecie z tworzywa sztucznego, dzięki czemu zestaw łatwo ustawić na posadzce. Przy prawidłowej eksploatacji (czyszczenie złoża kwarcowego raz w miesiącu), złożo wymienia się co 2 lata. Pompy stosowane w filtrach wyposażone są w łapacz włókien, czyli koszyk, zatrzymujący liście oraz inne drobne zanieczyszczenia.

Sandy 40

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 300$ mm, zawór wielodrożny zamontowany na szczycie zbiornika, pompa o wydajności 4 m³/h, manometr, zasilanie 230 V, ilość złoża kwarcowego: 25 kg.

30151 **404,00**

Sandy 70

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 380$ mm, zawór wielodrożny zamontowany na szczycie zbiornika, pompa o wydajności 7 m³/h, manometr, zasilanie 230 V, ilość złoża kwarcowego: 50 kg.

30171 **476,00**

Sandy 90

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 430$ mm, zawór wielodrożny zamontowany na szczycie zbiornika, pompa o wydajności 9 m³/h, manometr, zasilanie 230 V, ilość złoża kwarcowego: 60 kg.

30190 **547,00**



Saphir 75

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 400$ mm, zawór wielodrożny, pompa zamontowana na palecie, wydajność 7 m³/h, zasilanie 230V, manometr, ilość złoża kwarcowego: 50 kg.

30175 **1149,00**

Saphir 120

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 500$ mm, zawór wielodrożny, pompa zamontowana na palecie, wydajność 12 m³/h, zasilanie 230V, manometr, ilość złoża kwarcowego: 100 kg.

30110 **1309,00**

Saphir 140

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 600$ mm, zawór wielodrożny, pompa zamontowana na palecie, wydajność 14 m³/h, zasilanie 230V, manometr, ilość złoża kwarcowego: 125 kg.

30140 **1629,00**

Zbiorniki i zawory do filtrów serii Saphir

Zbiornik $\varnothing 400$	301751	358,00
Zbiornik $\varnothing 500$	301101	473,00
Zbiornik $\varnothing 600$	301755	572,00
Zawór wielodrożny z rurą podłączeniową do zbiornika	301755	93,00

Zbiorniki PK - wysokiego złoża

Zbiornik $\varnothing 650$ mm, wys. 1430 mm, 15 m ³ /h, gwinty 2", 400 kg złoża kwarcowego	30165	1599,00
Zbiornik $\varnothing 800$ mm, wys. 1518 mm, 25 m ³ /h, gwinty 2", 780 kg złoża kwarcowego	30170	2299,00

Brillant 12

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 500$ mm, zawór wielodrożny, pompa zamontowana na palecie, wydajność 12 m³/h, zasilanie 230V, manometr, ilość złoża kwarcowego: 85 kg.

30112 **1339,00**

Brillant 14

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 650$ mm, zawór wielodrożny, pompa zamontowana na palecie, wydajność 14 m³/h, zasilanie 230V, manometr, ilość złoża kwarcowego: 150 kg.

30114 **1690,00**

Brillant 24

Filtr kwarcowy, zbiornik plastikowy $\varnothing 800$ mm, zawór wielodrożny, pompa zamontowana na palecie, wydajność 24 m³/h, zasilanie 230V, manometr, ilość złoża kwarcowego: 350 kg.

30240 **2185,00**



Zbiorniki i zawory do filtrów serii Brillant

Zbiornik $\varnothing 500$	30113	635,00
Zbiornik $\varnothing 650$	30141	740,00
Zbiornik $\varnothing 800$	30241	1079,00
Zawór wielodrożny z rurą podłączeniową do zbiornika 1 1/2"	30250	149,00
Zawór wielodrożny z rurą podłączeniową do zbiornika 2"	30255	219,00

Akcesoria do filtrów

Opaska skręcana do węży gumowego 32 - 50 mm	571115	2,20
Manometr 1/8", 1/4", 3/8"	571121	29,00

Palety plastikowe „Recy” do filtrów

Paleta 83 x 50 x 5 cm	571301	55,00
Paleta 100 x 50 x 5 cm	571302	61,00
Paleta 100 x 84 x 5 cm	571304	81,00

Złoże kwarcowe

Złoże kwarcowe do filtrów, 0,4 - 0,8 mm, 25 kg	30020	29,00
Złoże kwarcowe do filtrów, 0,7 - 1,2 mm, 25 kg	30030	29,00
Złoże kwarcowe do filtrów, 1,7 - 2,2 mm, 25 kg	30024	29,00
Złoże kwarcowe do filtrów, 3,0 - 5,0 mm, 25 kg	30023	29,00



Lampa UV-C Tech

Lampa służąca do dezynfekcji wody basenowej za pomocą promieni UV. Pozwala na zredukowanie ilości stosowanego chloru o 80%. Przeznaczona do basenów o pojemności do 75 m³.

499,00

Turbo 2000

Przeciwprąd zawieszany z włącznikiem pneumatycznym, wydajna pompa, dysza pozwalająca na regulację kierunku - $\varnothing 28$ mm, napięcie pracy 230 V, moc 0,75 kW, wydajność 23 m³/h

1449,00



Turbo 3000

Przeciwprąd zawieszany z włącznikiem pneumatycznym, wydajna pompa, dysza pozwalająca na regulację kierunku - $\varnothing 28$ mm, napięcie pracy 230 V, moc 1,5 kW, wydajność 40 m³/h

2302,00

Turbo 3000 z lampą podwodną

Przeciwprąd zawieszany z włącznikiem pneumatycznym, wydajna pompa, dysza pozwalająca na regulację kierunku - $\varnothing 28$ mm, napięcie pracy 230 V, moc 1,5 kW, wydajność 40 m³/h

3079,00



Swim Jet SMART

System przeciwprądu montowany w ścianie basenu. Wydajna pompa połączona jest za pomocą linii ssących i ciśnieniowych z plastikową stacją wyposażoną w dyszę, zamontowaną w ścianie basenu. Woda zasysana jest do pompy z małą prędkością za pomocą kilkunastu otworów umieszczonych dookoła dyszy i powraca do basenu poprzez dyszę za pomocą której można regulować siłę strumienia. Pneumatyczny wyłącznik oraz pokrętło do regulacji ilości powietrza (dozowanego razem z wodą i dającego efekt perełkowania), zintegrowane są ze stacją w ścianie basenu.

Zestaw przedmontażowy z flanszą

333,00

Zestaw do montażu końcowego 3N 400/230 V, 2,2 kW, wydajność 45 m³/h

1847,00

Zestaw do montażu końcowego 230 V, 1,6 kW, wydajność 40 m³/h

1847,00

BADU Picco 5

Kompaktowa, energooszczędna, tania. Pompa samo-zasysająca z prefiltrem, zbudowana zgodnie z rygorystycznymi normami dotyczącymi jakości firmy Speck. Przeznaczona do systemów filtrujących o wydajności do 5 m³/h.

BADU Picco 5, 0,2 kW, 230 V	31805	264,00
-----------------------------	-------	--------

BADU Magic

Pompa do zastosowania w systemach filtrujących małej i średniej wielkości.

BADU Magic, do 6 m³/h, 230 V	31706	332,00
------------------------------	-------	--------

BADU Magic, do 8 m³/h, 230 V	31707	357,00
------------------------------	-------	--------

Super Pump

Pompa samo - zasysająca ze śrubunkiem.

Super Pump, do 8 m³/h, 0,25 kW, 230 V	31808	470,00
---------------------------------------	-------	--------

Super Pump, do 12 m³/h, 0,45 kW, 230 V	31812	528,00
--	-------	--------

Super Pump, do 14 m³/h, 0,65 kW, 230 V	31814	583,00
--	-------	--------

Super Pump, do 25 m³/h, 1,30 kW, 230 V	31825	726,00
--	-------	--------

Seria Badu

Seria pomp wzmacnianych włóknem szklanym, spełniająca najbardziej rygorystyczne normy dotyczące jakości.

BADU 90/7, do 7 m³/h, 0,25 kW, 230 V	31907	610,00
--------------------------------------	-------	--------

BADU 90/11, do 11 m³/h, 0,45 kW, 230 V	31911	654,00
--	-------	--------

BADU 90/13, do 14 m³/h, 0,55 kW, 230 V	31913	673,00
--	-------	--------

BADU 90/15, do 17 m³/h, 0,75 kW, 230 V	31915	730,00
--	-------	--------

BADU 90/20, do 20 m³/h, 1,0 kW, 230 V	31920	778,00
---------------------------------------	-------	--------

BADU 40/25, do 26 m³/h, 0,1,2 kW, 230 V	31925	903,00
---	-------	--------

BADU 40/32, do 31 m³/h, 0,75 kW, 230 V	31932	1279,00
--	-------	---------

BADU 90/7, do 7 m³/h, 0,25 kW, 3N 400/230 V	31908	585,00
---	-------	--------

BADU 90/11, do 11 m³/h, 0,45 kW, 3N 400/230 V	31912	619,00
---	-------	--------

BADU 90/13, do 14 m³/h, 0,55 kW, 3N 400/230 V	31917	660,00
---	-------	--------

BADU 90/15, do 17 m³/h, 0,75 kW, 3N 400/230 V	31914	687,00
---	-------	--------

BADU 90/20, do 20 m³/h, 1,0 kW, 3N 400/230 V	31921	699,00
--	-------	--------

BADU 40/25, do 26 m³/h, 1,3 kW, 3N 400/230 V	31926	859,00
--	-------	--------

BADU 40/32, do 31 m³/h, 1,5 kW, 3N 400/230 V	31933	1079,00
--	-------	---------



BADU Jet Wave / Vogue

Urządzenie przeznaczone do montażu w ścianie basenu każdego typu. Może służyć do treningów fitness, jako przeciwprąd lub wytwornica bąbelków. Pozwala na pływanie bez zawracania w najmniejszym nawet basenie. Stanowi doskonałą atrakcję, dając możliwość masażu (po konsultacji z lekarzem).

Zestaw przedmontażowy do Wave lub Vogue

333,00

Zestaw do montażu końcowego Vogue 3N 400 V, 2,6 kW

3199,00

Zestaw do montażu końcowego Vogue 230 V, 2,2 kW

3319,00

Zestaw do montażu końcowego Wave 3N 400 V, 2,6 kW

2499,00

Zestaw do montażu końcowego Wave 230 V, 2,2 kW

2599,00

BADU Jet Super-Sport

Urządzenie do masażu wodnego z tworzywa sztucznego z regulowanymi dyszami 40 mm lub 28 mm oraz wysokowydajną pompą. Do włączania urządzenia służy pneumatyczny przełącznik umieszczony w basenie. Regulacja dopływu powietrza do kąpiel z bąbelkami odbywa się bez konieczności wychodzenia z basenu. Nadaje się do wszystkich typów basenów.

Zestaw przedmontażowy

719,00

Zestaw do montażu końcowego 3N 400/230 V, 3,0 kW

3589,00

Zestaw do montażu końcowego 230 V, 2,2 kW

4409,00



Akcesoria do przeciwprądów BADU Jet

Opis	Nr	Cena
Wąż do masażu do dyszy $\varnothing$ 28 mm	220510	91,00
Wąż do masażu do dyszy $\varnothing$ 40 mm	22051	91,00
Dysza do masażu pulsacyjnego $\varnothing$ 28 mm	22062	172,00
Dysza do masażu pulsacyjnego $\varnothing$ 40 mm	22052	172,00
Teleskopowa stopa do przeciwprądów wiszących	22054	176,00
Podstawa do pompy ze stali nierdzewnej	22053	282,00
Pokrywa wjazdu technicznego ze stali nierdzewnej 58 x 58 cm	22056	626,00

BADU Jet impulse V2

Urządzenie do masażu zawieszane na krawędzi basenu. Wydajna pompa oraz regulowana dysza kierunkowa pozwalają na efektywną pracę, a efekt usatysfakcjonuje nawet bardzo wymagających użytkowników. Dostępne są wersje 230 V oraz 400 V.

2339,00



BADU Jet impulse-spot V2

Urządzenie do masażu zawieszane na krawędzi basenu. Wydajna pompa oraz regulowana dysza kierunkowa pozwalają na efektywną pracę, a efekt usatysfakcjonuje nawet bardzo wymagających użytkowników. Dostępne są wersje 230 V oraz 400 V. Posiada wbudowaną lampę podwodną o mocy 300 W.

3223,00

BADU Jet swing V2

Przeciwnądo zawieszany na krawędzi basenu, pozwalające na komfortowe pływanie w najmniejszym nawet basenie. Wydajna pompa zapewnia wydajność przepływu 58 m³/h (400 V), oraz 54 m³/h (230 V).

3429,00



BADU Jet swing-spot V2

Przeciwnądo zawieszany na krawędzi basenu, pozwalające na komfortowe pływanie w najmniejszym nawet basenie. Wydajna pompa zapewnia wydajność przepływu 58 m³/h (400 V), oraz 54 m³/h (230 V). Posiada wbudowaną lampę podwodną o mocy 300 W.

4379,00

BADU Jet action V2

Najsilniejszy przeciwnądo z serii BADU Jet, z dwoma obrotowymi dyszami. Jednostka o maksymalnych parametrach, stanowiąca wyzwanie nawet dla doświadczonych pływaków. Dostępna w wersjach: 230 V (54 m³/h) oraz 400 V (75 m³/h).

3619,00

BADU Jet action-spot V2

Parametry pracy identyczne jak w BADU Jet action. Dodatkowo posiada wbudowaną lampę podwodną o mocy 300 W.

4440,00



ODWILGACACZE



MODEL	K11	K20	3010	5010
WYDAJNOŚĆ	12,5 kg / dzień	20 kg / dzień	32 kg / dzień	52 kg / dzień
MOC	0,288 kW	0,558 kW	0,85 kW	1,24 kW
NAPIĘCIE	230 V	230 V	230 V	230 V
IŁOŚĆ POWIETRZA	125 m ² /h	150 m ² /h	400 m ² /h	750 m ² /h
TEMPERATURA PRACY	5 - 32° C	5 - 32° C	20 - 32° C	20 - 32° C
WYMIARY	560 x 300 x 400 mm	560 x 300 x 400 mm	653 x 780 x 255 mm	653 x 1245 x 255 mm
POZIOM HAŁASU	-----	-----	52 dB	53 dB
MASA	24 kg	26 kg	37 kg	58 kg
CENA	529,00	779,00	3287,00	4409,00

ROBBY

Automatyczny odkurzacz podłączany do skimmera. Czyści dno basenu za pomocą szczotek. Wyposażony w kosz zatrzymujący większe zanieczyszczenia (na przykład liście). Wąż ssący należy dopasować oddzielnie, w zależności od wielkości posiadanego basenu.

Nr: 51510 Cena: **1095,00**



POOL - CLEANER 8000

Okrągły odkurzacz ze szczotkami na części spodniej. Podłączany do skimmera za pomocą węża znajdującego się w zestawie. Można podłączyć do niego standardową tyczkę teleskopową, aby kierować pracą w sposób ręczny (w miejscach trudno dostępnych).

Nr: 51508 Cena: **325,00**



PROFI - CLEANER

Ręczny odkurzacz do ścian i dna. Posiada własną pompę oraz worek, w którym gromadzone są zanieczyszczenia. Zasilanie: 230V. Urządzenie należy podłączać do gniazda elektrycznego z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Nr: 51500 Cena: **409,00**

Dodatkowy worek z filtrem.

Nr: 51501 Cena: **53,00**

Aluminiowa tyczka teleskopowa 1,5 - 4,5m.

Nr: 40306 Cena: **49,00**



Swim-tec Dolphin 2001

W pełni automatyczny odkurzacz basenowy. Sterowany jest za pomocą układu mikroprocesorowego. Jego oprogramowanie pozwala na automatyczną detekcję wielkości basenu oraz stworzenie optymalnego programu czyszczenia. Zasilanie 30V DC (spełnia europejskie normy bezpieczeństwa). Jednocześnie czyści, odkurza i filtruje wodę. Długość kabla: 20 m. Gwarancja: 3 lata/3000 roboczogodzin.

Nr: 51400 Cena: **2089,00**

Zapasowy worek do odkurzacza.

Nr: 9995430 Cena: **54,50**

Dolphin Moby

W pełni automatyczny odkurzacz do basenów prywatnych o długości do 10 m. W komplecie znajduje się stojak i transformator. Czyści dno w sposób w pełni automatyczny.

Nr: 51066 Cena: **1375,00**

Zapasowy worek do odkurzacza Moby.

Nr: 99954301 Cena: **39,00**



Dolphin Dynamic Pro

Automatyczny odkurzacz basenowy. Układ mikroprocesorowy zapewnia szybką i wydajną pracę. Urządzeniem można sterować za pomocą pilota będącego częścią zestawu. Przeznaczony do basenów o długości do 25 m. Długość kabla: 30 m.

Nr: 51405 Cena: **3459,00**

Zapasowy worek do odkurzacza Dolphin Dynamic Pro. Nr: 9995430 Cena: **54,50**



Dolphin Magic Luminus

Automatyczny odkurzacz, który dzięki systemowi rozpoznawania wielkości basenu, pracuje wydajnie i efektywnie. Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Program „Ultra - Clean” pozwala na wyczyszczenie całej powierzchni w czasie do 2 godzin. Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa (posiada certyfikat CE). Produkt objęty 3-letnią gwarancją.

Nr: 55051 Cena: **3049,00**

Zapasowy worek do odkurzacza Dolphin Magic Luminus. Nr: 9967070 Cena: **53,00**



Dolphin Dynamic Plus

Odkurzacz w pełni automatyczny. Dodatkowym atutem jest możliwość sterowania urządzeniem za pomocą pilota. Wyposażony w obrotowe mocowanie kabla. Przeznaczony do basenów o długości do 12 m.

Nr: 51402 Cena: **2859,00**

Zapasowy worek do odkurzacza Dolphin Dynamic Plus. Nr: 9995430 Cena: **54,50**



2-RAD Poolcleaner

Odkurzacz półautomatyczny, podłączany do skimmera.

Cena: **499,00**



Zodiak Indigo

Automatyczny odkurzacz basenowy. Układ mikroprocesorowy zapewnia szybką i wydajną pracę. Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Długość kabla: 18 m. W trybie "TURBO" potrafi wysprzątać basen w 1,5 h.

Nr: 51405 Cena: **2189,00**



Zodiak Sweepy Free

Automatyczny odkurzacz basenowy. Układ mikroprocesorowy zapewnia szybką i wydajną pracę. Przeznaczony do basenów o długości do 15 m. Długość kabla: 18 m.

Nr: 51405 Cena: **2189,00**



Zodiak VORTEX 3

Automatyczny odkurzacz basenowy. Układ mikroprocesorowy zapewnia szybką i wydajną pracę. Przeznaczony do basenów o długości do 12 m. Długość kabla: 18 m.

Nr: 51405 Cena: **1749,00**



Zodiak Lazernaut

Automatyczny odkurzacz basenowy. Układ mikroprocesorowy zapewnia szybką i wydajną pracę. Przeznaczony do basenów o długości do 18 m. Długość kabla: 17,5 m.

Nr: 51405 Cena: **2749,00**



AKCESORIA



Rury i akcesoria PVC							
Opis		Ø 40 mm		Ø 50 mm		Ø 63 mm	
		Cena	Nr	Cena	Nr	Cena	Nr
Mufa rozkręcana		9,40	500150	10,90	500160	17,80	500170
Mufa		1,90	501040	2,60	501050	4,30	501060
Kolanko 90°		2,90	503090	3,70	503100	6,90	503110
Kolanko 45°		3,70	504500	4,60	504510	7,70	504520
Trójnik		3,10	509090	4,20	509100	10,90	509110
Łuk 90°				7,80	650550	12,10	650560
Uchwyty PVC		2,50	606740	3,10	606750	3,70	606760
Zawór jednokierunkowy		37,60	601400	40,80	601500	47,00	601630
Zawór kulowy		37,50	605400	40,80	605500	47,00	605630
Wąż karbowany (metr bieżący)		9,10	70440	9,90	70450	14,20	70460
Rura PVC ND10 (metr bieżący)		4,90	70350	5,90	70920	8,70	70930
Rura PVC (odcinki 2 m)		99,00	70540 (10 szt.)	129,00	70550 (10 szt.)	99 ,00	70562 (5 szt.)

Rury i akcesoria PVC		
Opis	Nr	Cena
Adapter do węża 50 x 38	607380	1,90
Adapter do węża 1 1/2" x 38	607400	1,90
Adapter do węża 1 1/2" x 32	607410	1,90
Adapter do węża 1 1/2" x 38 - 32	607432	1,90
Śrubunek gwintowany (mosiądz - PVC), 50 x 1 1/2", gwint wewnętrzny	600350	39,70
Śrubunek gwintowany (mosiądz - PVC), 63 x 2", gwint wewnętrzny	600360	50,20
Śrubunek gwintowany (mosiądz - PVC), 50 x 1 1/2", gwint zewnętrzny	600450	39,80
Śrubunek gwintowany (mosiądz - PVC), 63 x 1 2", gwint zewnętrzny	600460	52,30
Łącznik, gwint zewnętrzny 40 x 1 1/4"	505200	2,90
Łącznik, gwint zewnętrzny 50 x 1 1/2"	505260	3,90
Łącznik, gwint zewnętrzny 50 x 2"	505270	3,90
Łącznik, gwint zewnętrzny 63 x 1 1/2"	653120	6,90
Łącznik, gwint zewnętrzny 63 x 2"	505300	6,90
Kolanko Ø 50 mm, 90°, gwint wewnętrzny/zewnętrzny	503120	4,90
Kolanko Ø 50 mm, 45°, gwint wewnętrzny/zewnętrzny	504530	4,90
Kolanko gwintowane 90°, gwint zewnętrzny 50 x 1 1/2"	504080	4,80
Kolanko gwintowane 90°, gwint zewnętrzny 50 x 2"	504090	4,80
Łącznik gwintowany, gwint zewnętrzny 50 x 1 1/2"	500250	12,60
Kolanko gwintowane, gwint wewnętrzny 50 x 1 1/2"	650280	12,60
Kolanko gwintowane, gwint wewnętrzny 63 x 2"	650290	16,70

AKCESORIA

Rury i akcesoria			
Opis		Nr	Cena
Nypel mufowy gwint zewnętrzny 40 x 1 1/4"		653380	2,90
Nypel mufowy gwint zewnętrzny 50 x 1 1/2"		505400	3,60
Nypel mufowy gwint zewnętrzny 63 x 1 1/2"		653420	4,80
Nypel mufowy gwint zewnętrzny 63 x 2"		505450	4,80
Łącznik gwintowany, gwint wewnętrzny 20 x 3/8"		603900	3,60
Łącznik gwintowany, gwint wewnętrzny 25 x 1/2"		603910	4,20
Łącznik gwintowany, gwint wewnętrzny 50 x 1 1/2"		653650	9,40
Łącznik gwintowany, gwint wewnętrzny 63 x 2"		653660	11,10
Redukcja / nypel 50 x 20		654350	3,10
Redukcja / nypel 50 x 25		654360	3,10
Redukcja / nypel 50 x 40		654270	3,10
Redukcja / nypel 63 x 50		654280	3,60

KLEJE

Tangit			
Opis		Nr	Cena
Rozpuszczalnik Tangit, 125 ml		601000	10,90
Rozpuszczalnik Tangit, 1 liter		601010	32,70
Klej do rur Tangit, 125 g		600000	8,60
Klej do rur Tangit, 250 g		610010	15,20
Klej do rur Tangit, 1000 g		600020	41,00
Taśma teflonowa		603000	2,70
Szczotka płaska		602000	2,85

AKCESORIA DO BASENÓW



Termometr okrągły

Termometr pływający, ø19 cm, niebieski

Nr: 40466 Cena: **43,00**

Termometr pływający, ø13 cm, czerwony

Nr: 40468 Cena: **34,00**



Termometr z figurką

Termometr pływający, 20 cm

Nr: 53505 Cena: **11,00**



Termometr prosty

Termometr ze sznurkiem, 17 cm, różne kolory

Nr: 53530 Cena: **7,00**



Termometr prosty

Najtańszy termometr ze sznurkiem, 17 cm, niebieski

Nr: 40460 Cena: **4,00**



Dozownik powierzchniowy - boja - duży

Pojemnik z tworzywa do rozpuszczania tabletek np. chloru. Regulowana ilość wypływu.

Nr: 42900 Cena: **10,00**




Leżak wodny

Komfortowy, pływający leżak z szerokimi i stabilnymi pływakami.

Nr: 53850 Cena: **249,00**

Siedzisko do leżaka wodnego

Nr: 53851 Cena: **105,00**



Zestaw do koszykówki wodnej

W komplecie pływający kosz i piłka.

Nr: 53819 Cena: **46,00**



Koło ratunkowe

Koło z linką wokół, ø53 cm

Nr: 05380 Cena: **45,00**



Trampolina basenowa

Montowana na stałe do podłoża, długość 160 cm, wysokość 39 cm, szerokość deski 45 cm

Nr: 53888 Cena: **695,00**

Skimmer „Euro Mini”

Kompletny skimmer do basenów o pojemności do 40 m³. W zestawie znajduje się kołnierz uszczelniający (wymiary wewnętrzne 14 x 15 cm) oraz łącznik 1 1/2”.

Nr: 27100 Cena: **59,00**



Skimmer do basenów foliowych

Skimmer z regulowaną pokrywą i kołnierzem uszczelniającym do folii (wymiary wewnętrzne 145 x 210 mm). Głębokość instalacji - 245 mm.

Nr: 27190 Cena: **179,00**



Skimmer z regulowaną pokrywą i kołnierzem uszczelniającym do folii (wymiary wewnętrzne 145 x 210 mm). Głębokość instalacji - 345 mm.

Nr: 27194 Cena: **219,00**

Skimmer z regulowaną pokrywą i kołnierzem uszczelniającym do folii (wymiary wewnętrzne 170 x 285 mm).

Nr: 27195 Cena: **239,00**



Odpiływ denny

Odpiływ denny do basenów foliowych, z kratką, gwint wewnętrzny 2”.


Nr: 27150 Cena: **59,00**



Przepust murowy

Długość 300 mm, gwinty: 2” zewnętrzny i 50 mm wewnętrzny. Może zostać skrócony do 250 lub 175 mm.

Nr: 27191 Cena: **12,00**



Dysza wlotowa do basenów foliowych

Kompletna dysza z uszczelkami, śrubami oraz nakrętką kontruującą.

Nr: 27193 Cena: **37,00**



Mechaniczny regulator poziomu wody

Nr: 27196 Cena: **99,00**





Lampa podwodna do basenów foliowych

Lampa 12 V/300 W. Zestaw zawiera: osłonę kabla, kołnierz uszczelniający do basenów foliowych, komplet uszczeltek oraz nierdzewne śruby.

Nr: 271920 Cena: **399,00**

Skimmer do basenów foliowych

Skimmer z regulowaną pokrywą i kołnierzem uszczelniającym do folii (wymiary wewnętrzne 145 x 210 mm). Głębokość instalacji - 245 mm.

Nr: 27190 Cena: **299,00**

Skimmer z regulowaną pokrywą i kołnierzem uszczelniającym do folii (wymiary wewnętrzne 145 x 210 mm). Głębokość instalacji - 345 mm.

Nr: 27194 Cena: **329,00**

Skimmer z regulowaną pokrywą i kołnierzem uszczelniającym do folii (wymiary wewnętrzne 170 x 285 mm).

Nr: 271950 Cena: **349,00**

Skimmer „Euro Mini”

Kompletny skimmer do basenów o pojemności do 40 m³. W zestawie znajduje się kołnierz uszczelniający (wymiary wewnętrzne 14 x 15 cm) oraz łącznik 1 1/2”.

Nr: 27100 Cena: **119,00**

Odpływ denny


Odpływ denny do basenów foliowych, z kratka, gwint wewnętrzny 2”.

Nr: 271500 Cena: **99,00**

Dysza wlotowa do basenów foliowych

Kompletna dysza z uszczelkami, śrubami oraz nakrętką kontruującą.

Nr: 271930 Cena: **79,00**



Clearline DOS SL3 DeLuxe

416200 **2099,00**

Mikroprocesorowa stacja do pomiaru i dozowania chemii basenowej - metoda aktywnego tlenu.

DOS CL2 DeLuxe

416210 **2379,00**

Mikroprocesorowa stacja do pomiaru i dozowania chemii basenowej - metoda chlorowa.



Aqua Consulting Public CL2

416220 **4999,00**

Mikroprocesorowa stacja do pomiaru i dozowania chemii basenowej - metoda chlorowa. Przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej.



DOS pH Basic

416230 **749,00**

Mikroprocesorowa stacja do pomiaru i automatycznej regulacji pH wody.



MONTAŻ, KALIBRACJA ORAZ URUCHOMIENIE STACJI DOZUJĄCEJ

500,00

Chemia płynna do stacji dozujących	Nr	Cena
Aktywny tlen, 22 kg	42322	109,00
pH-Minus, 25 kg	42350	59,00
Chlor, 25 kg	42370	59,00
SuperFlock, 22 kg	42360	69,00





ZWIJARKI DO FOLII BASENOWEJ

Opis	Nr	Cena
Kompletna zwijarka, statywy z ABS, teleskopowa rura aluminiowa, szerokość do 6 m.	12400	363,00
Aluminiowa rura teleskopowa 3,7 - 4,6 m	6011646	229,00
Aluminiowa rura teleskopowa 4,4 - 5,4 m	6011754	269,00
Aluminiowa rura teleskopowa 5,4 - 7,1 m	6011971	339,00
Stalowe statywy mocowane na stałe	6013000	279,00
Stalowy statyw na kółkach	6015000	339,00
Folia pęcherzykowa 400 mikronów z powłoką akrylową		12,00 / m²




LAMPY LED

Technologia LED może z powodzeniem być wykorzystywana w podwodnych lampach basenowych.

Wystarczy wymienić halogenową żarówkę PAR 56 na nową żarówkę LED.

Zalety technologii LED to:

- długa żywotność (do 50000 godzin)
- minimalne zużycie prądu
- łatwa instalacja
- nowa konstrukcja: kabel 2,5 mm² zamiast 2 x 10 mm²
- bezprzewodowy pilot do zmiany kolorów
- 11 kolorów oraz 5 efektów świetlnych



Lampy LED		
Opis	Nr	Cena
Lampa LED PAR 56 , 12 V/15 W, 270 białych diód LED 5 mm, temperatura barwowa 5000 - 7000°K (600 lm)	27248	374,00
Lampa LED PAR 56, 12 V/15 W, 270 kolorowych diód RGB 5 mm (90 czerwonych, 90 zielonych, 90 niebieskich), 370 lm. Zestaw zawiera pilota.	27249	439,00
Modulator do lamp kolorowych (wymagana jest instalacja jednego modulatora). Odbiornik podłączany jest do transformatora. Zwiększa zasięg pilota oraz umożliwia synchronizację kilku lamp RGB.	27250	79,00
Transformator 2 x 50 W		199,00

Lampa podwodna zawieszana

Gotowa do montażu i podłączenia lampa podwodna o mocy 75 W.

Nr: 27400 Cena: **119,00**



Lampa podwodna do basenów foliowych

Lampa 12 V/300 W. Zestaw zawiera: osłonę kabla, kołnierz uszczelniający do basenów foliowych, komplet uszczerek oraz nierdzewne śruby.

Nr: 27192 Cena: **229,00**



Lampa „Profi”

Lampa podwodna do basenów foliowych „Profi”, 12 V/300 W.

Nr: 27207 Cena: **259,00**

Żarówka do lampy 12V / 300W

Nr: 27185 Cena: **58,00**



Puszka połączeniowa do kabli

Nr: 27211 Cena: **29,00**

Transformator 300VA/12V

Nr: 27204 Cena: **259,00**



Transformator 600VA/12V

Nr: 27206 Cena: **279,00**

Odkurzacz „STANDARD”

Odkurzacz ze szczotkami od spodu, przyłącze do węża 32 i 38 mm

Nr: 40200 Cena: **29,00**



Odkurzacz „LUXUS”

Odkurzacz ze szczotkami od spodu, oraz dodatkowymi szczotkami bocznymi.
Przyłącze do węża 32 i 38 mm

Nr: 40201 Cena: **39,00**



Odkurzacz „FLEXI”

Odkurzacz przeznaczony do basenów wykładanych płytkami ceramicznymi.

Nr: 40203 Cena: **59,00**



Szczotka do czyszczenia

Szczotka przeznaczona do czyszczenia ścian basenu, szerokość 45 cm

Nr: 40435 Cena: **17,00**



Siatka powierzchniowa

Wykonana z tworzywa sztucznego siatka do drobnych zanieczyszczeń

Nr: 40410 Cena: **11,00**



Siatka powierzchniowa wzmocniona

Ramka i siatka wykonane z tworzywa sztucznego, do odławiania liści i owadów z powierzchni wody.

Nr: 40405 Cena: **25,00**



Tyczka teleskopowa

1,5 - 3,0 m, dwuczęściowa

Nr: 40303 Cena: **33,00**



Tyczka teleskopowa

1,5 - 4,5 m, trzyczęściowa

Nr: 40306 Cena: **49,00**



Siatka denną

Siatka i ramka wykonane z tworzywa sztucznego, do czyszczenia dna, z głębokim workiem.

Nr: 40430 Cena: **17,00**



Siatka denną wzmocnioną

Siatka i ramka wykonane z tworzywa sztucznego, do czyszczenia dna, z głębokim workiem.

Nr: 40415 Cena: **32,00**



Siatka powierzchniowa z uchwytem

Wykonana z tworzywa, z uchwytem aluminiowym długości 150 cm.

Nr: 404400 Cena: **26,00**



Wąż basenowy w rolce

Polietylenowy wąż $\varnothing$ 32 mm w rolkach 100 mb, z mufami co 150 cm.

Nr: 40232 Cena: **4,90 / mb.**

Polietylenowy wąż $\varnothing$ 38 mm w rolkach 100 mb, z mufami co 150 cm.

Nr: 40238 Cena: **5,40 / mb.**



Odkurzacz basenowy

Podłączany pod wąż ogrodowy z wodą. Czyści basen bez udziału filtra, posiada adapter do tyczki teleskopowej.

Nr: 40205 Cena: **48,00**



Odkurzacz basenowy trójkątny

Podłączany do skimmera, posiada adapter do tyczki teleskopowej.

Nr: 40205 Cena: **39,00**



STEROWNIKI DO POMP I OGRZEWANIA



Filtercontrol: sterownik ręczny z timerem do pomp, 230 V 57730 **271,00**

Filtercontrol: sterownik ręczny z timerem do pomp, 400 V 57731 **349,00**



Poolcontrol: ręczny sterownik pompy i ogrzewania z timerem, 230 V 57732 **479,00**

Poolcontrol: ręczny sterownik pompy i ogrzewania z timerem, 400 V 57733 **561,00**



Poolconsulting: cyfrowy sterownik do filtra, ogrzewania i paneli solarnych, 230 V 57722 **649,00**

Poolconsulting: cyfrowy sterownik do filtra, ogrzewania i paneli solarnych, 400 V 57740 **699,00**



Mechaniczny zawór kulowy z dwoma złączkami, Ø 50 mm, 230 V 61448 **355,00**

Mechaniczny zawór kulowy z dwoma złączkami, Ø 63 mm, 230 V 61449 **385,00**

Mechaniczny zawór kulowy z dwoma złączkami, Ø 50 mm, 24 V 61453 **355,00**

Mechaniczny zawór kulowy z dwoma złączkami, Ø 63 mm, 24 V 61454 **385,00**





Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej WT40 - 40 kW (70/90°), 13 kW (40/60°) 53804 **499,00**

Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej WT60 - 65 kW (70/90°), 22 kW (40/60°) 53807 **779,00**

Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej WT90 - 100 kW (70/90°), 33 kW (40/60°) 53809 **1098,00**

Zaciski plastikowe WT40/WT60 53815 **49,00**

Zaciski plastikowe WT90 53816 **52,00**


Elektryczny podgrzewacz EWT3 do małych basenów i wani SPA, z termostatem i wyłącznikiem przepływu, 3,0 kW, 230 V 53803 **499,00**

Elektryczny podgrzewacz basenowy EWT6 z termostatem i wyłącznikiem przepływu, 6,0 kW, 400 V 53806 **638,00**

Elektryczny podgrzewacz basenowy EWT12 z termostatem i wyłącznikiem przepływu, 12,0 kW, 400 V 53812 **695,00**

Elektryczny podgrzewacz basenowy EWT18 z termostatem i wyłącznikiem przepływu, 18,0 kW, 400 V 53818 **775,00**

Kompletny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej PW40, posiada termostat, pompę grzewczą, wytwarza 35000 kcal przy 70/90°C, gotowy do montażu na ścianie, wstępnie złożony. Sterownik filtra z timerem w komplecie. 40 kW, 230 V. 53840 **1999,00**



CHEMIA BASENOWA

Opis	Nr	Cena
Uni-chlor granulat. Organiczny, szybko rozpuszczalny, wydajny. Opakowanie 1 kg.	42201	13,00
Uni-chlor granulat. Opakowanie 5 kg.	42205	58,00
Uni-Chlor tabletki. Organiczny, szybko rozpuszczalny, wydajny. Opakowanie 1 kg.	42301	13,00
Uni-Chlor tabletki. Opakowanie 5 kg.	42305	58,00
Uni-Algenverhuter. Bezpianowy, bardzo wydajny środek glonobójczy. Pozbawiony toksyn. Opakowanie 3 litry.	42501	35,00
Uni-Algenverhuter. Opakowanie 6 litrów.	42505	69,00
Uni-PH-Minus. Opakowanie 7 kg.	42607	36,00
Uni-PH-Plus. Opakowanie 5 kg.	42605	29,00
Uni-Cleaner-Sauer. Opakowanie 3 litry.	42703	29,00
DuoAktiv. Łagodna dezynfekcja za pomocą aktywnego tlenu, oraz środek glonobójczy, zawarte w jednej tabletkce. Opakowanie 1 kg.	42901	29,00
DuoAktiv. Opakowanie 5 kg.	42607	119,00
Flock - kartusze, opakowane 8 x 125 g	42780	29,00
Środek na przezimowanie basenu, 1 l	42811	19,00
Żel czyszczący do basenu, 1 kg	427120	29,00
Gąbka - czyścik	300009700	9,00
Tester cyfrowy TruTest, w zestawie 25 szt. pasków, (chlor, pH)	4229120	129,00
Paski do testera TruTest, 50 szt.		24,90
Tester paskowy DeLuxe, (chlor, pH)		15,00
Tester tabletkowy DPD, (chlor, pH)	42920	19,00



ZADASZENIA I POMPY CIEPŁA



INFORMACJE DOTYCZĄCE:
- ZADASZEŃ BASENOWYCH
- POMP CIEPŁA

NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIE



SAUNY



„MIKKELI STANDARD”

- Wymiary: 150 x 150 x 200 cm
- 14 mm boazeria Softline-Profil ze świerku skandynawskiego
- Drzwi szklane (instalacja drzwi jako lewe lub prawe)
- 2 ławy z drewna świerkowego:
 - 30 x 130 cm
 - 50 x 130 cm - możliwość przesuwania
- 2 podłóżki z drewna świerkowego (27 x 32 cm)
- 1 płyta podłogowa z drewna świerkowego
- 1 osłona pieca z drewna świerkowego

1429,-

„MIKKELI PRESTIGE”

1599,-*

„OULU STANDARD”

- Wymiary: 150 x 200 x 200 cm
- 14 mm boazeria Softline-Profil ze świerku skandynawskiego
- Drzwi szklane (instalacja drzwi jako lewe lub prawe)
- 2 ławy z drewna świerkowego:
 - 55 x 180 cm - jedna z możliwością przesuwania
- 2 podłóżki z drewna świerkowego (27 x 32 cm)
- 1 płyta podłogowa z drewna świerkowego
- 1 osłona pieca z drewna świerkowego

1649,-

„OULU PRESTIGE”

1849,-*





„PORV00 STANDARD”

- Wymiary: 180 x 200 x 200 cm
- 14 mm boazeria Softline-Profil ze świerku skandynawskiego
- Drzwi szklane (instalacja drzwi jako lewe lub prawe)
- 2 ławy z drewna świerkowego:
 - 55 x 180 cm - jedna z możliwością przesuwania
- 2 podłóżki z drewna świerkowego (27 x 32 cm)
- 1 płyta podłogowa z drewna świerkowego
- 1 osłona pieca z drewna świerkowego

1729,-

„PORV00 PRESTIGE”

1869,-*

„SALO STANDARD”

- Wymiary: 200 x 200 x 200 cm
- 14 mm boazeria Softline-Profil ze świerku skandynawskiego
- Drzwi szklane (instalacja drzwi jako lewe lub prawe)
- 2 ławy z drewna świerkowego:
 - 55 x 180 cm - jedna z możliwością przesuwania
- 2 podłóżki z drewna świerkowego (27 x 32 cm)
- 1 płyta podłogowa z drewna świerkowego
- 1 osłona pieca z drewna świerkowego

1899,-

„SALO PRESTIGE”

2049,-*






„VANTAA PRESTIGE”

- Wymiary: 200 x 200 x 200 cm (sauna narożnikowa)
- 14 mm boazeria Softline-Profil ze świerku skandynawskiego
- Drzwi szklane (instalacja drzwi jako lewe lub prawe)
- 3 ławy z drewna lipowego:
- 2 ławy: 55 x 180 cm - jedna z możliwością przesuwania
- 1 ława: 50 x 124 cm
- 3 podłówki z drewna lipowego (27 x 32 cm)
- 1 płyta podłogowa z drewna lipowego
- 1 osłona pieca z drewna lipowego

2499,-

„ESP00 PRESTIGE”

- Wymiary: 200 x 250 x 200 cm
- 14 mm boazeria Softline-Profil ze świerku skandynawskiego
- Drzwi szklane (instalacja drzwi jako lewe lub prawe)
- 3 ławy z drewna lipowego:
- 2 ławy: 55 x 230 cm - jedna z możliwością przesuwania
- 1 ława: 50 x 124 cm
- 3 podłówki z drewna lipowego (27 x 32 cm)
- 1 płyta podłogowa z drewna lipowego
- 1 osłona pieca z drewna lipowego



2699,-

HARVIA



TOPCLASS COMBI

Piec elektryczny dwufunkcyjny. Idealne rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność pieca do sauny fińskiej i wytwornicy pary do łaźni.

Przeznaczony do saun o kubaturze od 8 m³ do 16 m³.

Zasilanie: 400 V



FINNSTAR

Piec elektryczny o mocy 8 kW z wbudowanym sterownikiem elektronicznym, przeznaczony do saun fińskich o kubaturze od 7 m³ do 12 m³.

Wymiary pieca: 41 x 29 x 65 cm

Zasilanie: 400 V

439,-

TOPCLASS COMBI 6 kW **969,-**

TOPCLASS COMBI 9 kW **999,-**

STEROWNIK GRIFFIN

Mikroprocesorowy sterownik do pieców Harvia Combi.

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Przyciski do włączania/wyłączania oświetlenia i wentylatora
- Zakres regulacji temperatury: 40 - 110 °C

Przeznaczony do pieców o mocy od 3kW do 9kW.



799,-

FINNECK



Piec elektryczny narożnikowy o mocy 3,6 kW z wbudowanym sterownikiem elektronicznym, przeznaczony do saun fińskich o kubaturze od 3 m³ do 5 m³.

Wymiary pieca: 34 x 20 x 63,5 cm

Zasilanie: 400 V

459,-



HARVIA



M3

Ekologiczny piec do sauny opalany drewnem o mocy 13 kW.

Przeznaczony do saun fińskich o kubaturze od 4,5 m³ do 13 m³.

Wymiary pieca: 39 x 43 x 71 cm

539,-

TRENDI

Piec elektryczny przeznaczony do saun fińskich o kubaturze od 5 m³ do 8 m³ lub od 8 m³ do 14 m³

Wymiary pieca: 41 x 28 x 60 cm

Zasilanie: 400 V

Do działania wymagany jest sterownik zewnętrzny.

TRENDI 6 kW 329,-

TRENDI 9 kW 349,-

STEROWNIK C90

Mikroprocesorowy sterownik do pieców Harvia.

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Przyciski do włączania/wyłączania oświetlenia i wentylatora
- Zakres regulacji temperatury: 40 - 125 °C

Przeznaczony do pieców o mocy od 3kW do 9kW.



309,-

STEROWNIK C105

Mikroprocesorowy sterownik do pieców Harvia Combi.

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności
- Przyciski do włączania/wyłączania oświetlenia i wentylatora
- Zakres regulacji temperatury: 40 - 110 °C
- Zakres regulacji wilgotności: 10 - 95%

Przeznaczony do pieców o mocy do 10,5 kW.



479,-

DRZWI DO SAUNY



- szyba hartowana, antisol - brązowa
- głębokość ościeżnicy: 70 mm
- zawiasy
- klamka drewniana
- uszczelka
- zatrzask rolkowy

**DRZWI DO SAUNY
1825 X 635 MM**

279,-

**DRZWI DO SAUNY
1885 X 725 MM**

329,-

DRZWI DO ŁAŻNI PAROWEJ

- szyba hartowana 8 mm grubości
- ościeżnica wykonana z profilu aluminiowego
- zawiasy
- uchwyt aluminiowy
- specjalistyczna uszczelka - bezbarwna
- zatrzask magnetyczny
- wymiary: 1890 x 790 mm
- szyba "Transparent"

689,-



Antisol Brown



Antisol Graphite

749,-



Master Shine



Satin

799,-



DRZWI DO SAUNY

- szyba hartowana 8 mm grubości,
- antisol - brązowa
- świerk skandynawski
- zawiasy
- klamka drewniana
- uszczelka
- zatrzask rolkowy
- 1820 x 645 mm

499,-



BALIA SCHŁADZAJĄCA PO SAUNIE



- wykonana z drewna
- wkład poliestrowy dostępny w trzech kolorach:
 - biały
 - kremowy
 - błękitny
- automatyczny system przelewowy
- wymiary: 103 x 79 x 100 cm

1049,-

WIADERKO PRYSZNICOWE

- wykonane z drewna olchowego
- automatyczny system napełniający
- stalowe mocowanie ściennie
- pojemność: 15 litrów



299,-



TERMOHIGROMETR



- zakres temperatur: 20 °C - 120 °C
- zakres wilgotności: 0 - 70 %

34,-



KLEPSYDRA

- odmierzany czas: 15 minut
- wymiary: 55 x 320 x 30 mm

24,-



TERMOHIGROMETR W OBUDOWIE DREWNIANEJ

- zakres temperatur: 20 °C - 120 °C
- zakres wilgotności: 0 - 70 %

39,-



CEBRZYK Z CHOCJĄ

- wykonane z drewna lipowego
- wkład plastikowy
- pojemność: 5 litrów

49,-



ZESTAW DO AROMATERAPII

Olejki zapachowe do aromaterapii w saunie
Zestaw składa się z 4 opakowań po 125 ml

- mięta
- eukaliptus
- świerk
- jodła

32,-

Urządzenie służące do terapii tlenowej.

Doskonale uzupełnienie dla osób korzystających z sauny (wysoka temperatura panująca w saunie zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen).



1799,-



INGO-PED:

- urządzenie do dezynfekcji stóp (niezbędny w obiektach publicznych - baseny, sauny, siłownie, kluby fitness)
- automatyczne dozowanie środka dezynfekującego
- możliwość montażu na ścianie
- pojemnik na środek dezynfekujący o pojemności 7,5 l
- pojedyncza dawka środka dezynfekującego: 3 ml
- aluminiowa obudowa
- możliwość zablokowania urządzenia
- mechanizm rozpylający wykonany ze stali chromoniklowej (dwie dysze)
- nie są wymagane przyłącza wodne i elektryczne
- brak konieczności budowy odrębnego brodzika do dezynfekcji



799,-

GŁOŚNIK FR 13WP

Głośnik do sauny:

- membrana z tworzywa sztucznego
- moc 40 W
- impedancja 4 Ω
- pasmo przenoszenia 70 Hz - 16000 Hz
- klasa szczelności IP65
- średnica głośnika 130 mm
- odporny na wysoką temperaturę i wilgoć

59,-





LAMPA BURSZTYNOWA

Lampa do sauny wykonana ręcznie z naturalnego bursztynu. W komplecie oprawka do żarówki oraz profesjonalny kabel w izolacji odpornej na wilgoć i wysokie temperatury.

Lampa emituje miodowo - żółte światło, tworząc w saunie niepowtarzalny klimat.



349,-

HARVIA



KOLOROTERAPIA HARVIA

- 4 kolory świecenia
- możliwość stawienia wybranego koloru
- sekwencyjna zmiana barwy
- w komplecie sterownik C70

999,-



LEŻAK WELLNESS

Leżak wykonany z rur stalowych podwójnie malowanych proszkowo. Siedzisko pokryte jest unikalną tkaniną Batyline (produktowaną przez francuską firmę Ferrari). Materiał ten jest przewiewny, mocny i łatwy w utrzymaniu. Pomimo elastyczności, nie ulega odkształceniom. Ze względu na ażurowy splot, tkanina szybko wysycha. Zabezpieczenie przed rozwojem grzybów pozwala na pozostawienie na zewnątrz.

Leżak jest odporny na warunki atmosferyczne, działanie promieniowania ultrafioletowego oraz środki chemiczne stosowane w basenach.

Leżak jest doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie komfort wypoczyniania. Dzięki możliwości odchylenia siedziska, głowa i stopy znajdują się na jednakowej wysokości. Pozycja ta wspomaga prawidłowe krążenie krwi i sprzyja relaksowi zarówno fizycznemu i psychicznemu.

Dostępne kolory: niebieski i żółty.


299,-



ABACHI - DREWNO AFRYKAŃSKIE

- listwy 2 mb. na ławki i oparcia do sauny
- niska przenikalność cieplna (nie nagrzewa się)


24,-



CYLYNDRO

- wysokość: 360 cm
- średnica: 230 cm
- świerk skandynawski
- dach pokryty dachówką bitumiczną
- 8 okien
- oszklone drzwi wejściowe
- dwie ławki
- wszystkie elementy szklane, wykonane ze szkła hartowanego
- piec opalany drewnem: Harvia
- oświetlenie LED

CENA: 9999,-




COMFORT

- długość: 330 cm
- średnica: 230 cm
- świerk skandynawski
- dach pokryty dachówką bitumiczną
- duże okno
- oszklone drzwi wejściowe
- dwie ławki
- wszystkie elementy szklane, wykonane ze szkła hartowanego
- piec opalany drewnem: Harvia
- oświetlenie LED


CENA: 9599,-

COMFORT PLUS

- długość: 430 cm
- średnica: 230 cm
- przedsionek z ławkami
- pozostałe elementy - jak w modelu COMFORT




CENA: 9999,-



RELAXXY

- długość: 520 cm
- średnica: 230 cm
- świerk skandynawski
- dach pokryty dachówką bitumiczną
- duże okno
- oszklone drzwi wejściowe
- niezabudowany ganek
- przebieralnia
- dwie ławki w każdej części
- wszystkie elementy szklane, wykonane ze szkła hartowanego
- piec opalany drewnem: Harvia
- oświetlenie LED

CENA: 10999,-



SENATOR

- długość: 520 cm
- średnica: 230 cm
- świerk skandynawski
- dach pokryty dachówką bitumiczną
- duże okno
- oszklone drzwi wejściowe
- możliwość zainstalowania prysznica i umywalki
- przebieralnia
- dwie ławki w każdej części
- wszystkie elementy szklane, wykonane ze szkła hartowanego
- piec opalany drewnem: Harvia
- oświetlenie LED

CENA: 11999,-

WANNY OGRODOWE



GEMINI

★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA

- 5 - 6 osób
- Pojemność: 2400 litrów
- Wymiary: 2,75 x 2,35 m
- Głębokość: 1 m
- 61 dysz do masażu wodnego
- 13 dysz powietrznych
- Oświetlenie LED typu "Multicolor"
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- System DVD z głośnikami (jako opcja)
- Wysuwany telewizor LCD 15" (jako opcja)

CENA: 13899,-



★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA

AQUARIUS



- 7 - 8 osób
- Pojemność: 2000 litrów
- Wymiary: 2,60x 2,00 m
- Głębokość: 0,92 m
- 40 dysz do masażu wodnego
- Oświetlenie LED typu "Multicolor"
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa

CENA: 8799,-



LIBRA

- 3 osoby
- Pojemność: 900 litrów
- Wymiary: 1,73 x 1,73 m
- Głębokość: 0,80 m
- 12 dysz do masażu wodnego
- 8 dysz powietrznych
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa

CENA: 5 399,-



★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA



VIRGO

- 6 - 7 osób
- Pojemność: 2500 litrów
- Wymiary: 3,00 x 2,35 m
- Głębokość: 1 m
- 66 dysz do masażu wodnego
- 12 dysz powietrznych
- Oświetlenie LED typu "Multicolor"
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- 2 kaskady wodne
- System DVD z głośnikami (jako opcja)
- Telewizor LCD 15" na statywie (jako opcja)

CENA: 14499,-

★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA



SAGITTARIUS

- 6 osób
- Leżanka
- Pojemność: 1450 litrów
- Wymiary: 2,10 x 2,10 m
- Głębokość: 0,89 m
- 20 dysz do masażu wodnego
- Oświetlenie LED typu "Multicolor"
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Kaskada wodna

CENA: 7 699,-



SCORPIO

- 3 osoby
- 2 leżanki
- Pojemność: 600 litrów
- Wymiary: 2,00 x 1,50 m
- Głębokość: 0,76 m
- 22 dysze do masażu wodnego
- Oświetlenie LED typu "Multicolor"
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Kaskada wodna

CENA: 6299,-



★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA

CAPRI

- 5 osób
- Pojemność: 1500 litrów
- Wymiary: 2,10 x 2,10 m
- Głębokość: 0,89 m
- 20 dysz do masażu wodnego
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie LED

CENA: 7999,-



★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA

ARIES

- 5 osób
- Pojemność: 6700 litrów
- Wymiary: 4,50 x 2,20 m
- Głębokość: 1,40 m
- 29 dysz do masażu wodnego
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie LED

CENA: 22 999,-



TAURUS

- 8 osób
- Pojemność: 7200 litrów
- Wymiary: 5,70 x 2,20 m
- Głębokość: 1,42m
- 40 dysz do masażu wodnego
- 15 dysz powietrznych
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie LED

CENA: 27 899,-



TORNADO STORM

- 3 osoby
- Pojemność: 800 litrów
- Wymiary: 1,80 x 2,20 m
- Głębokość: 0,79 m
- 22 dysze do masażu wodnego
- 14 dysz powietrznych
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie 12 V
- Powłoka antybakteryjna Microban

CENA: 12 999,-




POLARIS

- 5 - 6 osób
- Pojemność: 1600 litrów
- Wymiary: 2,20 x 2,20 m
- Głębokość: 0,99 m
- 18 dysz do masażu wodnego
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie 12 V

CENA: 9999,-

★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA



SOLARIS WAVE

- 8 osób
- Pojemność: 1600 litrów
- Wymiary: 2,15 x 2,15 m
- Głębokość: 0,99 m
- 55 dysz do masażu wodnego
- 16 dysz powietrznych
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie 12 V
- Powłoka antybakteryjna Microban
- Jonizator soli

CENA: 17999,-



★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA



RING

- 5 - 6 osób
- Pojemność: 800 litrów
- Wymiary: 1,80 x 1,80 m
- Głębokość: 0,99 m
- 13 dysz do masażu wodnego
- 14 dysz powietrznych
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie 12 V

CENA: 10999,-



★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA

TYPHOON STORM

- 5 - 6 osób
- Pojemność: 1900 litrów
- Wymiary: 2,40 x 2,40 m
- Głębokość: 0,99 m
- 50 dysz do masażu wodnego
- 14 dysz powietrznych
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie 12 V
- Oświetlenie LED
- Powłoka antybakteryjna Microban
- Jonizator soli
- Radio CD z głośnikami

CENA: 21999,-




ULTRA WAVE

- 7 - 8 osób
- *Pojemność: 1900 litrów*
- *Wymiary: 2,45 x 2,45 m*
- *Głębokość: 0,99 m*
- 63 dysze do masażu wodnego
- 14 dysz powietrznych
- Ozonator wody
- Sterownik Balboa
- Oświetlenie 12 V
- Powłoka antybakteryjna Microban

CENA: 18799,-

PRZYKRYCIA DO WANIEŃ

GEMINI COVER	899,-
VIRGO COVER	949,-
LIBRA COVER	249,-
AQUARIUS COVER	459,-
SAGITTARIUS COVER	299,-
SCORPIO COVER	249,-
ARIES COVER	899,-
TAURUS COVER	1099,-
TORNADO COVER	399,-
POLARIS COVER	399,-
SOLARIS COVER	399,-
RING COVER	399,-
TYPHOON COVER	449,-
ULTRA COVER	449,-



AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE



SCHODY

249,-

SCHODY XXL

699,-

JONIZATOR SOLI

1599,-

FILTR KARTUSZOWY

129,-

**ODKURZACZ
"CATFISH"**



249,-

**ODKURZACZ
"MANO VAC"**



229,-

**W KAŻDEJ WANNIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
ZAMONTOWANIA TELEWIZORA LCD,
ODTWARZACZA DVD Z GŁOŚNIKAMI,
WODOSPADU ORAZ GWIEZDZISTEGO
OŚWIETLENIA LED WOKÓŁ WANNY**



**ZESTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO
PIELEGNACJI WODY W WANNACH CHRISTI
SPA (DO WYBORU - METODA CHLOROWA
LUB TLENOWA)**



99,-

★ ★ ★ ★ ★
Christi SPA



Wszelkie ceny zawarte w katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Ceny podane w walutach obcych są przeliczane wg tabeli sprzedaży walut NBP na dzień wystawienia faktury.